نماذج اسئلة الامتحان العملى الصف الثانى الاعدادى

السؤال الاول

ضع form بصفحة الويب من خلال كود HTML ثم قم بإضافة حقل لادخال اسم الطالب بصفحة تسجيل الدخول

١- بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- اكتب الكود التالى <form> </form>
٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت
٥- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٦- اكتب الكود التالى <input type="text"> داخل نموذج <form> </form>
٧- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
٨- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
الاسم<br>
<input typt="text">
</form>
</body>
</html>
```

اعداد/ منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال الثانى

قم بتصميم صفحة ويب به حقل لادخال كلمة المرور Password ؟

١ـ انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML

٢ـ اكتب الكود التالى <input type=" password "> داخل نموذج <form> </form>

٣ـ احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML

٤ـ افتح الملف كمستعرض الانترنت

اعداد/ منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
كلمة المرور<br>
<input typt="password">
</form>
</body>
</html>
```

السؤال الثالث

قم بإضافة زر لاختيار الديانة Radio Button مسلم او مسيحى بصفحة الويب ؟

١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML

٢- اكتب الكود التالى <input type=" radio "> مسلم داخل نموذج <form> </form>ويكرر هذا الكود مرتين حسب البدائل المطلوبة <input type=" radio "> مسيحى

٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML

٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى بديل منهم

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
الديانة
<input type="radio">مسيحى
<input type="radio"> مسلم
</form>
</body>
</html>
```

اعداد /منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال الرابع

قم بإضافة صندوق اختيار Checkbox لاختيار اللغات التى تجيدها بصفحة الويب تسجيل الدخول ؟

١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML

٢- اكتب الكود التالى <input type=" checkbox "> اللغة العربية داخل نموذج <form> </form> ويكرر هذا الكود اكثر من مره حسب البدائل المطلوبة <input type=" checkbox "> اللغة الفرنسية التالى <input type=" checkbox "> اللغة الانجليزية

٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML

٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اى اختيار منهم او تحديد اكثر من اختيار

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
لغة الاجادة
<input type=" checkbox "> العربية
<input type="checkbox"> الانجليزية
<input type="checkbox"> الفرنسية
</form>
</body>
</html>
```

اعداد /منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال الخامس

قم باضافة زر الأمر Button مكتوب عليه نص " ok " لتنفيذ امر معين ؟

١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- اكتب الكود التالى <input type=" Button " value="OK"> داخل نموذج <form> </form>
٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر يؤدى مهمة محددة

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
<"input type="button" value="ok>
</form>
</body>
</html>
```

اعداد /منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال السادس

قم باضافة زر لحذف البيانات المكتوبة بصفحة الويب ؟

١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- اكتب الكود التالى <input type=" reset "> داخل نموذج </form> <form>
٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
<"input type="reset" >
</form>
</body>
</html>
```

اعداد /منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال السابع

قم باضافة زر الارسال Submit بيانات الطالب الى صفحة الويب ؟

١- انشئ ملف نصى جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- اكتب الكود التالى < " input type=" Submit> داخل نموذج </form> <form>
٣- احفظ الملف النصى بامتداد Htm أو HTML
٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع الضغط على الزر ليقوم بارسال البيانات الى صفحة ويب اخرى

```
<html>
<body dir="rtl">
<form>
<"input type="submit" >
</form>
</body>
</html>
```

اعداد /منصور حسن هريدى
٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

عملى الصف الثانى الاعدادى على الفصل الثانى JAVA SCRIPT

السؤال الأول : صمصم صفحة ويب ، عند تحميلها يظهر صندوق به الرسالة (مرحبا)

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<script>
alert ("مرحبا ");
</script>
</body>
</html>
```



٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت تظهر الرسالة



السؤال الثانى : صمم صفحة ويب عند تحميلها يظهر عليها الرسالة "مرحبا"

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<script>
document.write ("مرحبا ");
</script>
</body>
</html>
```

مرحبا

٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت تظهر كنص





السؤال الثالث : انشاء دالة عند استدعائها تظهر رسالة مكتوب بها العبارة (جمهورية مصر العربية) بصفحة الويب

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<script>
Function country()
{
alert (" جمهورية مصر العربية ");
}
</script>
</body>
</html>
```



٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت تظهر كنص

السؤال الرابع : اضافة الكود اللازم لاستدعاء الدالة Country() الى الكود السابق

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<input type="button" onclick="country()" value="click me">
<script>
function country()
{
alert (" جمهورية مصر العربية");
}
</script>
</body>
</html>
```




٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت تظهر كنص

mansour haridy

السؤال الخامس : صمم صفحة ويب لاظهار كلمة ناجح فى حالة أن تكون الدرجة أكبر من أو تساوى ٥٠

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<form name="form1">
<input type="text" name="t1">
<input type="button" value=" المجموع " onclick="country()">
</form>
<script>
function country()
{
if (form1.t1.value>=50)
{
alert (" ناجح");
}
}
</script>
</body>
</html>
```



٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت عند ادخال درجة أكبر من اوتساوى ٥٠ تظهر رسالة ناجح

mansour haridy

أعداد/
YouTube
قناة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات/
أ/منصور حسن هريدى
ت:٠١١٠٠٣٦٥٤٥٨

السؤال السادس : صمم صفحة ويب يظهر بداخلها الأتى:

- صندوق نص لادخال اسم الطالب "أدخل اسم الطالب
- زر submit مع تخصيص القيمة "ارسال " للخاصية value .

وذلك داخل نموذج form بحيث :

- عند الضغط على زر" ارسال " بدون ادخال اسم الطالب
- يظهر صندوق النص به رسالة تحذيرية "غير مسموح بترك حقل الأسم فارغ".

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML

٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body>
<form name="form1" action="data.php">
ادخل اسم الطالب
<input type="text" name="text1"> <br><br>
<input type="submit" value=" ارسال " onclick="return f1();">
</form>
<script>
function f1()
{
if (form1.text1.value=="")
{
alert (" غير مسموح بترك حقل الأسم فارغ");
return false;
}
}
</script>
</body>
</html>
```



٥- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM

٦- افتح الملف من مستعرض الانترنت





السؤال السابع : صمم صفحة ويب يظهر بداخلها الأت

- نموذج form يحتوى على :
  - صندوق ادخال كلمة المرور
  - زر ارسال submit عند الضغط عليه يظهر صندوق رسالة تحذير "طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف" فى حالة ادخال كلمة مرور تقل عن ٨ أحرف

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
<input type="password" name="text1">
<input type="button" value=" ارسال " onclick="return f1();">
</form>
<script>
function f1()
{
if (form1.text1.value.length<8)
{
alert (" طول كلمة المرور لا يقل عن ٨ أحرف");
return false;
}
}
</script>
</body>
</html>
```





٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت



السؤال الثامن : صمم صفحة ويب يظهر بداخلها التالى:

- صندوق لادخال كلمة المرور"ادخل كلمة المرور"
- صندوق لاعادة ادخال كلمة المرور "اعد ادخال كلمة المرور"
- الزر submit ارسال وعند الضغط عليه يتم مقارنة محتوى الصندوقين ،وفى عدم تطابق قيمتيها تظهر رسالة تحذيرية "الكلمتين غير متطابقتين" وفى حالة ادخال كلمة مرور غير متطابقة.



١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
ادخل كلمة المرور
<input type="password" name="text1">
<br>
اعد إدخال كلمة المرور
<input type="password" name="text2">
<br>
<input type="submit" value=" ارسال " onclick="return f1();">
</form>
<script>
function f1()
{
if (form1.text1.value!==form1.text2.value)
{
alert (" الكلمتين غير متطابقتين ");
return false;
}
}
</script>
</body>
</html>
```





٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت

السؤال التاسع : صمم صفحة ويب يظهر بداخلها التالى:

- صندوق نص
- الزر submit ارسال وعند الضغط عليه يتم اختبار القيمة المدخلة ،وفى حالة ادخال قيمة غير عددية تظهر رسالة تحذيرية "ادخل قيمة عددية"

١- انشىء ملف نصى بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائى للغة HTML
٢- أكتب الكود التالى داخل الأمر <Body>

```
<html>
<body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
<input type="text" name="text1">
<input type="submit" value=" ارسال " onclick="return f1();">
</form>
<script>
function f1()
{
if (isNaN(form1.text1.value))
{
alert (" ادخل قيمة عددية ");
return false;
}
}
</script>
</body>
</html>
```



٣- احفظ الملف النصى بامتداد HTML أو HTM
٤- افتح الملف من مستعرض الانترنت



